

## Rottner Wertschutzschrank Opal OPD 85 EL Premium

Einst./Klassifizierung	ECB-S EN1
Feuerschutz	Feuerfalz
Farbe/Lackierung	RAL 9022 Perlhellgrau
Material	Stahl
Marke/Brand	Rottner Tresor
Verschluss	Elektronikschloss der EN 1300 Klasse B



#### Empfohlene Versicherungssumme

- Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1, Klasse 1 (ECB S)
  - VSÖ Sicherheitsstufe EN 1
  - Empfohlene Versicherungssummen:  
gewerblich ohne EMA bis Euro 20.000,- / mit EMA bis Euro 40.000,-
  - privat ohne EMA bis Euro 65.000,- / mit EMA bis Euro 130.000,-
- (Nach Absprache mit Ihrer Versicherung)

#### Sicherheitsmerkmale

- Doppelwandiger Tresor 24 mm
- Geprüfte Einbruchsicherheit
- Doppelwandige Tür 62 mm
- Dicke Türblatt 10 mm
- Aufbohrschutz
- Elektronikschloss (keine mechanische Notöffnung mittels Schlüssel)
- 3seitige kräftige Bolzenverriegelung
- Relocker
- Stabile Verschwindscharniere

#### Bohrungen/Befestigungsmaterial

- 1 Bodenbohrung durchgebohrt Ø 15mm
- Verankerungsmaterial inklusive

#### Einrichtungen/Fachboden

- 2 Fachböden inklusive
- Innentresor (herausnehmbar) mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

#### Beschlag

- Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt
- Modell ausgestattet mit Handhebelgriff

#### Sonderausstattung

- Gegen Aufpreis möglich – Teleskop-Fachboden
- Gegen Aufpreis möglich – Teleskop-Hängeregistratur

#### Weitere Info

- Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen am Aufstellungsort fest verankert werden
- Erhältlich auch in anderen Größen
- Erhältlich auch mit EN 1300 zertifiziertem Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel Klasse A
- Erhältlich auch mit EN 1300 zertifiziertem mechanischem Zahlenkombinationsschloss Klasse A
- Abbildung: Opal 65
- Außentiefe +60 mm durch aufgesetzten Beschlag

Artikelnummer	T04883
Bezeichnungen	RottnerWertschutzschrankOpalOPD85ELPremi, Rottner Wertschutzschrank Opal OPD 85 EL Premium
Gruppen	GESCHAEFT / MÖBELTRESOR / OPAL PREMIUM / C
EAN	9006072058148
Zolltarif-Nummer	83030040
Gewicht	236 Kilogramm
Maße (L/B/H)	außen: 550/650/840 Millimeter, innen: 465/604/773 Millimeter