Rottner Papiersicherungsschrank SuperPaper 120 Premium EL

Einst./Klassifizierung VDS 1

Feuerschutz S 60 P

Farbe/Lackierung RAL 9006 Weißaluminium

Material Stahl

Marke/Brand Rottner Tresor

Verschluss Elektronikschloss der EN 1300 Klasse

В











Empfohlene Versicherungssumme

- Einbruch-Sicherheit: Klasse 1 nach EN 1143-1/VdS 2450

bei fachgerechter Verankerung

- Feuerwiderstand: EN 1047-1 S60P
- VSÖ Sicherheitsstufe EN 1
- Empfohlene Versicherungssummen:

gewerblich ohne EMA bis Euro 20.000,-/ mit EMA bis Euro 40.000.-

privat ohne EMA bis Euro 65.000,-/ mit EMA bis Euro 130.000.-

(Nach Absprache mit Ihrer Versicherung)

Sicherheitsmerkmale

- Mehrwandiger Tresor
- Geprüfte Einbruchsicherheit und Feuerbeständigkeit (60

Minuten für Papier)

- Türstärke 110 mm
- Aufbohrschutz
- Elektronikschloss (keine mechanische Notöffnung mittels Schlüssel)
 - 4seitige kräftige Bolzenverriegelung
 - Scharniere außenliegend (Türöffnung 180°)

Bohrungen/Befestigungsmaterial

- 1 Bodenbohrung durchgebohrt Ø 16mm
- Verankerungsmaterial inklusive

Einrichtungen/Fachboden

- 3 Fachböden inklusive

Beschlag

- Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt
- Modell ausgestattet mit Handhebelgriff

Sonderausstattung

- Gegen Aufpreis möglich Teleskop-Fachboden Gegen Aufpreis möglich Teleskop-Hängeregistratur
- Gegen Aufpreis möglich Innentresor Höhe 200mm oder

Höhe 250mm

Weitere Info

Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen am

Aufstellungsort fest verankert werden

- Erhältlich auch in anderen Größen
- Erhältlich auch mit EN 1300 zertifiziertem

Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel Klasse A

- Erhältlich auch mit EN 1300 zertifiziertem mechanischem

Zahlenkombinationsschloss Klasse A

- Abbildung: SuperPaper 160
- Außentiefe +60 mm durch aufgesetzten Beschlag

Artikelnummer T04976

Bezeichnungen RottnerPapiersicherungsschrankSuperPaper, Rottner Papiersicherungsschrank

SuperPaper 120 Premium EL

Gruppen GESCHAEFT / DOKU-SCHRANK / SUPER PAPER PRE / A3

EAN 9006072059060

Zolltarif-Nummer 94031091

Gewicht 365 Kilogramm

Maße (L/B/H) außen: 480/700/1200 Millimeter, innen: 305/600/1100 Millimeter