

Rottner feuersicherer Wertschutzschrank Opal Fire OPD-55 EL Premium

Einst./Klassifizierung	EN-1 sowie LFS 60P (ECB-S)
Feuerschutz	LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S)
Farbe/Lackierung	RAL7035 Lichtgrau
Material	Stahl
Marke/Brand	Comsafe
Verschluss	Elektronikschloss



Empfohlene Versicherungssumme

- Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1, Klasse 1 (ECB S)
- Feuerbeständigkeit: LFS 30P gemäß EN 15659 (ECB S)
- Empfohlene Versicherungssummen:
gewerblich ohne EMA bis Euro 20.000,- / mit EMA bis Euro

40.000,-

- privat ohne EMA bis Euro 65.000,- / mit EMA bis Euro

130.000,-

(Nach Absprache mit Ihrer Versicherung)

Sicherheitsmerkmale

- Doppelwandiger Tresor
- Geprüfte Einbruchsicherheit und Feuerbeständigkeit (60

Minuten für Papier)

- Doppelwandige Tür
- Dicke Türblatt
- Aufbohrschutz
- Elektronikschloss (keine mechanische Notöffnung)
- 3seitige kräftige Bolzenverriegelung
- Relocker
- Scharniere außenliegend (Türöffnung 180°)

Bohrungen/Befestigungsmaterial

- 1 Bodenbohrung durchgebohrt Ø 15mm
- Verankerungsmaterial inklusive

Einrichtungen/Fachboden

- 1 Fachboden inklusive
- Innentresor serienmäßig ab Mod. 65

Sonderausstattung

- Gegen Aufpreis möglich – Teleskop-Fachboden
- Gegen Aufpreis möglich – Teleskop-Hängeregistratur

Weitere Info

- Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen am

Aufstellungsort fest verankert werden

- Erhältlich auch in anderen Größen
- Erhältlich auch mit Doppelbartschloss
- Erhältlich auch mit Elektronikschloss mit Revision (Code

Combi B)

- Erhältlich auch mit mechanischem

Zahlenkombinationsschloss

- Abbildung: OPD-65 EL
- Außentiefe +15 mm durch aufgesetzten Beschlag

Wertschutzschrank, Sicherheitsklasse ECBS EN1,
Feuerschutz LFS 30P Zum Schutz von Dokumenten und
Wertsachen;

Artikelnummer	T05630
Bezeichnungen	OPD55ELFIRE, Rottner feuersicherer Wertschutzschrank Opal Fire OPD-55 EL Premium
Gruppen	GESCHAEFT / MÖBELTRESOR / OPAL PREMIUM / A3
EAN	9006072069083
Zolltarif-Nummer	83030040
Gewicht	142
Maße (L/B/H)	außen: 432/500/540 , innen: 302/424/462