

Rottner feuersicherer Wertschutzschrank Opal Fire OPD-120 IT Premium

Einst./Klassifizierung	ECB-S EN1
Feuerschutz	LFS 30P gemäß EN 15659 (ECB-S)
Farbe/Lackierung	RAL7035 Lichtgrau
Material	Stahl
Marke/Brand	Comsafe
Verschluss	Doppelbartschloss



Empfohlene Versicherungssumme

- Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1, Klasse 1 (ECB S)
 - Feuerbeständigkeit: LFS 30P gemäß EN 15659 (ECB S)
 - Empfohlene Versicherungssummen:
- gewerblich ohne EMA bis Euro 20.000,- / mit EMA bis Euro 40.000,-
 privat ohne EMA bis Euro 65.000,- / mit EMA bis Euro 130.000,-
 (Nach Absprache mit Ihrer Versicherung)

Sicherheitsmerkmale

- Doppelwandiger Tresor
- Geprüfte Einbruchsicherheit und Feuerbeständigkeit (60 Minuten für Papier)
- Doppelwandige Tür
- Dicke Türblatt
- Aufbohrschutz
- Schlüssel 2fach
- 3seitige kräftige Bolzenverriegelung
- Relocker
- Scharniere außenliegend (Türöffnung 180°)

Bohrungen/Befestigungsmaterial

- 1 Bodenbohrung durchgebohrt Ø 15mm
- Verankerungsmaterial inklusive

Einrichtungen/Fachboden

- 2 Fachböden inklusive
- Innentresor serienmäßig ab Mod. 65

Sonderausstattung

- Gegen Aufpreis möglich – Teleskop-Fachboden
- Gegen Aufpreis möglich – Teleskop-Hängeregistratur

Weitere Info

- Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen am

Aufstellungsort fest verankert werden

- Erhältlich auch in anderen Größen
- Erhältlich auch mit Elektronikschloss (keine mechanische

Notöffnung)

- Erhältlich auch mit Elektronikschloss mit Revision (Code

Combi B)

- Erhältlich auch mit mechanischem

Zahlenkombinationsschloss

- Abbildung: OPD-120 DB
- Außentiefe +15 mm durch aufgesetzten Beschlag

Artikelnummer	T05645
Bezeichnungen	OPD120ITFIRE, Rottner feuersicherer Wertschutzschrank Opal Fire OPD-120 IT Premium
Gruppen	GESCHAEFT / MÖBELTRESOR / OPAL PREMIUM / C
EAN	9006072069236
Zolltarif-Nummer	83030040
Gewicht	386
Maße (L/B/H)	außen: 554/650/1241 , innen: 424/574/1163