

OFFICE FIRE PREMIUM FEUERSICHERER STAHLBÜROSCHRANK

Stahlbüroschränke



S-2 SAFE S-2 gemäß 14450 ECB-S



Versicherbar Privat bis € 20.000



Feuerschutz 60 Minuten für Papier LFS-60 P



Handhebelgriff DB Standard-

schloss

Handhebelgriff EL Sicherheitsschloss



mit Sonderausstattung



Office Fire

Zertifizierung:

ECB-S S2 gemäß 14450 (ECB-S)

Feuerschutz:

LFS-60P gemäß EN-15659 **ECB-S Germany**

Sicherheitsmerkmale:

- Doppelwandiger Tresor
- Geprüfte Einbruchsicherheit und Feuerbeständigkeit (60 Min. für Papier)
- Standard Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse A (Schlüssel 2x)
- EL Elektronikschloss ohne Revision EN 1300 Klasse »B« inklusive 9 Volt Blockbatterie
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung
- Scharniere außenliegend (Türöffnung 180°)

Bohrungen:

• 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 13 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

RAL 7035	ART.	EAN-CODE	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fach-	kg	Bolzen	
lichtgrau	DB+EL		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm	böden		Ø 25 mm	
Office 3 S 2	T05649	9006072069274	1950	940	585*	1760	800	390	549	1736x613	4	558	9	L
Office 3 S 2 EL	T05650	9006072069281	1950	940	585*	1760	800	390	549	1736x613	4	558	9	L

^{*} Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm

TDGL= Türdurchgangslichte // L= Lager // B= Bestellen