



S-1 SAFE S-1 nach EN 14450 SZU



Versicherbar Nach Absprache mit der Versicherung



Klappgriff Kunststoff



WAS HILFT GEGEN FEUCHTIGKEIT IM SCHRANK? Siehe Multidry Seite 78!

STAHL

Zertifizierung: SZU/CZ Einbruch-Sicherheit: Sicherheitsstufe S-1 nach EN 14450 SZU

Sicherheitsmerkmale:

- Einwandiger Waffenschrank
- Doppelwandige Tür
- Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel, Schloss ist VdS getestet
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel

Einrichtungen/Fachboden:

- Innentresor, Höhe 150mm, separat versperrbar
- Schlüssel 2fach
- max. Waffenhöhe 1290mm für max. 5 Langwaffen
- Schaumstoffwaffenhalter für Langwaffen
- Putzstockhalterung auf der Türinnen-

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton
- Verankerung wird empfohlen



IN DEUTSCHLAND IST DIESER WAFFENSCHRANK NUR ALS MUNITIONS-SCHRANK VERWENDBAR!

	ART.	EAN-CODE	Außenn	naße mi	n HxBxT	Vol.	TDGL	SOFT	Höhe	kg	Bolzen	Lang-
hellgrau	DB		Innenm	aße mr	n HxBxT	Liter	HxB mm	Halterungen	Waffe max.		Ø 18 mm	waffen
Yukon 5	T06009	9006072107778	1450	300	340*	115	1375x170	5	1290	45	4	5
			1444	294	270							

^{*} Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 15 mm

TDGL= Türdurchgangslichte // L= Lager // B= Bestellen